ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione min max	Invio Approvazione	Pubblicazione	Scadenza Offerte	Aggiudicazione Provvisoria	Aggiudicazione Definitiva	Stipula
1 <ordineheader></ordineheader>		il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fattura s	ingola che nel caso di lotto di fatture	<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1 <datitrasmissione></datitrasmissione>		blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formato in cui è stato trasmesso il documento. Il soggetto destinatario è l'identificativo univoco del soggetto trasmittente; per		<1.1>		Х	Х	Х	х	Х	Х
1.1.1 <idtrasmittente></idtrasmittente>		e l'identificativo univoco del soggetto trasmittente, per soggetti residenti in talla, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale preceduto da IT; per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due caratteri rappresentano il paese secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code, ed i restanti, fino ad un massimo di 28. il codice vero e proprifio		<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	х
1.1.1.1 <ldpaese></ldpaese>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[]	<1.1>	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.1.2 <ldcodice></ldcodice>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	1 28	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.3 <formatotrasmissione></formatotrasmissione>	xs:string	contiene il codice identificativo del formato/versione con cui è stato trasmesso il documento fattura	valori ammessi: [SDI11]	<1.1>	5	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.4 <codicedestinatario></codicedestinatario>	xs:string	codice dell'ufficio dell'amministrazione dello stato destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA".	formato alfanumerico	<1.1>	6	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.5 <contattitrasmittente></contattitrasmittente>		dati relativi ai contatti del trasmittente		<0.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.5.1 <telefono></telefono>	xs:normalizedString	contatto telefonico fisso o mobile	formato alfanumerico	<0.1>	5 12	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.5.2 <email></email>	xs:string	indirizzo di posta elettronica	formato alfanumerico	<0.1>	7 256	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4 <stazioneappaltante></stazioneappaltante>		blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente		<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.1 <datianagrafici></datianagrafici>		blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente		<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.1.1 <idfiscaleiva></idfiscaleiva>		caratteri rappresentano il paese (Tr. DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. L'indicazione di questo campo cabbitante in el calci le si il concentrato componenti		<0.1>		х	Х	Х	х	Х	х
1.4.1.1.1 <idpaese></idpaese>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[]	<1.1>	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.1.1.2 <idcodice></idcodice>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	1 28	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.1.2 <codicefiscale></codicefiscale>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0.1>	11 16	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.1.3 <anagrafica></anagrafica>		dati anagrafici identificativi del cessionario/committente		<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.1.3.1 <denominazione></denominazione>	xs:normalizedString	società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi	formato alfanumerico	<0.1>	1 80	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.1.3.2 <nome></nome>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.4.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.4.1.3.1	formato alfanumerico	<0.1>	1 60	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.1.3.3 <cognome></cognome>	xs:normalizedString	al campo 1.4.1.3.2 ed in alternativa al campo	formato alfanumerico	<0.1>	1 60	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.1.3.4 <titolo></titolo>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0.1>	2 10	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.1.3.5 <codeori></codeori>	xs:string	Registration and Identification) in base al	formato alfanumerico	<0.1>	13 17	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.2 <sede></sede>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati della sede del cessionario / committente (nel caso di somministrazione di servizi quali energia elettrica, gas , i dati possono fare riferimento all'ubicazione dell'utenza, ex DM 370/2000)		<1.1>		Х	Х	Х	х	Х	х
1.4.2.1 <indirizzo></indirizzo>	xs:normalizedString	indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1.1>	1 60	Х	Х	Х	Х	Х	Х

1.4.2.2 <numerocivico></numerocivico>	xs:normalizedString	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	<0.1>	1 8	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.2.3 <cap></cap>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1.1>	5	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.2.4 <comune></comune>	xs:normalizedString	comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	<1.1>	1 60	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.2.5 <provincia></provincia>	xs:string	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.4.2.4	[RM], [MI], []	<0.1>	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.2.6 <nazione></nazione>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[]	<1.1>	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2 <ordineelettronicobody></ordineelettronicobody>		NOTTO SEMBLE ONNIDAIDON CONTENENT DAIL DENEGAIL		<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1 <datigenerali></datigenerali>		del documento principale ed i dati dei documenti		<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.1 <datigeneralidocumento></datigeneralidocumento>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale		<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.1.2 <divisa></divisa>	xs:string	codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha- 3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli Importi	il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], []	<1.1>	3	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.1.3 <data></data>	xs:date	data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.1>	10	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.1.4 <numero></numero>	xs:normalizedString	numero progressivo del documento	formato alfanumerico	<1.1>	1 20	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.2 <datirichiestadiofferta></datirichiestadiofferta>		blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto		<1.1>							
2.1.2.1 <idrdo></idrdo>	xs:normalizedString	numero della RDO	formato alfanumerico	<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.2.1 <codicerdostazioneappaltante></codicerdostazioneappaltante>	xs:normalizedString	codice identificativo RDO inserito da Stazione Appaltante	formato alfanumerico	<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.2.2 <datainvioapprovazione></datainvioapprovazione>	xs:date	data di invio in approvazione al PO (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione	<0.1>	10	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.2.3 <datapubblicazione></datapubblicazione>	xs:date	data di invio degli inviti / pubblicazione (secondo il formato ISO 8601:2004)	sequente: YYYY-MM-DD formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		Х	Х	Х	Х	Х
2.1.2.4 <datascadenzaofferte></datascadenzaofferte>	xs:date	data scadenza delle offerte (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10			Х	Х	Х	Х
2.1.3 <lotti></lotti>				<1.1>							
2.1.3.1 <datilotto></datilotto>		blocco contenente le informazioni relative al singolo Lotto	il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di RDO a singolo lotto; nel caso di multilotto si ripete per ogni lotto	<1.N>							
2.1.3.1.1 <tipodocumento></tipodocumento>	xs:string	tipologia di documento in funzione dello stato attuale della RDO	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.2 <importobaseasta></importobaseasta>	xs:decimal	importo presunto o a base d'asta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.3 <importoaggiudicazione></importoaggiudicazione>	xs:decimal	importo di aggiudiazione o stipula	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>					Х	Х	Х
2.1.3.1.4 <valorecontratto></valorecontratto>	xs:decimal	valore di stipula del contratto	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>					Х	Х	Х
2.1.3.1.5 < DataAggiudicazioneProvvisoria>	xs:date	data di aggiudicazione provvisoria (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>					Х	Х	Х
2.1.3.1.6 <dataaggiudicazionedefinitiva></dataaggiudicazionedefinitiva>	xs:date	data di aggiudicazione definitiva (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>						Х	Х
2.1.3.1.7 <datastipula></datastipula>	xs:date	data di stipula contratto (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>							Х
2.1.3.1.8 <codicecup></codicecup>	xs:normalizedString	codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)	formato alfanumerico	<0.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.9 <codicecig></codicecig>	xs:normalizedString	Codice Identificativo della Gara	formato alfanumerico	<0.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.10 < DenominazioneRDO>	xs:normalizedString	denominazione RDO		<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.11 <bando></bando>	xs:normalizedString	denominazione RDO		<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.11.1 <codicebando></codicebando>	xs:normalizedString	codice del Bando MEPA di riferimento	formato alfanumerico	<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.11.2 <denominazionebando></denominazionebando>	xs:normalizedString	denominazione del Bando MEPA di riferimento	formato alfanumerico	<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.1.3.1.12 <criterioag< th=""><th>ggiudicazione></th><th>xs:normalizedString</th><th>Criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o OEV)</th><th>valori ammessi: PREZZO, OEV</th><th><1.1></th><th></th><th>Х</th><th>Х</th><th>Х</th><th>Х</th><th>Х</th><th>Х</th></criterioag<>	ggiudicazione>	xs:normalizedString	Criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o OEV)	valori ammessi: PREZZO, OEV	<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.13 <lotto></lotto>		xs:normalizedString	Lotto della RDO	formato alfanumerico	<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.14 < Denomina	azioneLotto>	xs:normalizedString	Denominazione lotto RDO		<1.1>		Х	Х	Χ	Х	Х	Х
2.1.3.1 _. 15 <datitrasp< td=""><td>arenza></td><td></td><td>blocco contenente le informazioni relative alla trasparenza</td><td></td><td><1.1></td><td></td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td></datitrasp<>	arenza>		blocco contenente le informazioni relative alla trasparenza		<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.15.1 <p< td=""><td>PuntoOrdinanteNome></td><td>xs:normalizedString</td><td>Nome Punto Ordinante</td><td>formato alfanumerico</td><td><1.1></td><td></td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td></p<>	PuntoOrdinanteNome>	xs:normalizedString	Nome Punto Ordinante	formato alfanumerico	<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.15.2 <p< td=""><td>PuntoOrdinanteCognome></td><td>xs:normalizedString</td><td>Cognome Punto Ordinante</td><td>formato alfanumerico</td><td><1.1></td><td></td><td>Х</td><td>Х</td><td>Χ</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td></p<>	PuntoOrdinanteCognome>	xs:normalizedString	Cognome Punto Ordinante	formato alfanumerico	<1.1>		Х	Х	Χ	Х	Х	Х
2.1.3.1.15.3 <r< td=""><td>RUP></td><td>xs:normalizedString</td><td>Responsabile Unico del Procedimento RDO</td><td>formato alfanumerico</td><td><0.1></td><td></td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td></r<>	RUP>	xs:normalizedString	Responsabile Unico del Procedimento RDO	formato alfanumerico	<0.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.15.4 <a< td=""><td>Aggiudicatario></td><td><operatoreeconomico></operatoreeconomico></td><td>Operatore Economico aggiudicatario</td><td>formato alfanumerico</td><td><0.1></td><td></td><td></td><td></td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td></a<>	Aggiudicatario>	<operatoreeconomico></operatoreeconomico>	Operatore Economico aggiudicatario	formato alfanumerico	<0.1>				Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.15.4 <a< td=""><td>AggiudicatarioRaggruppamento></td><td></td><td>Raggruppamento di imprese</td><td></td><td><0.1></td><td></td><td></td><td></td><td>Χ</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td></a<>	AggiudicatarioRaggruppamento>		Raggruppamento di imprese		<0.1>				Χ	Х	Х	Х
<1	Membro>	<operatoreeconomico></operatoreeconomico>	Operatore Economico partecipante in raggruppamento		<1.N>				Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.15.4 <p< td=""><td>Partecipanti></td><td></td><td></td><td></td><td><0.1></td><td></td><td></td><td></td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td></p<>	Partecipanti>				<0.1>				Х	Х	Х	Х
<4	Partecipante>	<operatoreeconomico></operatoreeconomico>	Operatore Economico partecipante singolarmente		<0.N>				Х	Х	Х	Х
<f< td=""><td>Raggruppamento></td><td></td><td>Raggruppamento di imprese</td><td></td><td><0.N></td><td></td><td></td><td></td><td>Χ</td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td></f<>	Raggruppamento>		Raggruppamento di imprese		<0.N>				Χ	Х	Х	Х
	<membro></membro>	<operatoreeconomico></operatoreeconomico>	Operatore Economico partecipante in raggruppamento		<1.N>				Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.16 < DatiBeniSe	ervizi>		e quantità dei beni / servizi formanti oggetto		<1.1>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3.1.16.1 <	DettaglioLinee>		blocco sempre obbligatorio contenente le linee di dettaglio del documento (i campi del blocco si ripetono per ogni riqa di dettaglio)		<1.N>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	1.3.1.16.1.1 <numerolinea></numerolinea>	xs:integer	numero della riga di dettaglio del documento	formato numerico	<1.1>	1 4	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	1.3.1.16.1.3 <codicearticolo></codicearticolo>	xs:normalizedString	eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del bloc	co consente di gestire la presenza di più codifiche)	<0.N>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
	2.1.3.1.16.1.3.1 <codicetipo></codicetipo>	xs:normalizedString	indica la tipologia di codice articolo (TARIC, CPV, EAN, SSC,)	formato alfanumerico	<1.1>	1 35	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	2.1.3.1.16.1.3.2 <codicevalore></codicevalore>	xs:normalizedString	indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nel campo 2.2.1.3.1.	formato alfanumerico	<1.1>	1 35	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	1.3.1.16.1.4 <descrizione></descrizione>	xs:normalizedString	natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione	formato alfanumerico	<1.1>	1 1000	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	1.3.1.16.1.5 <quantita></quantita>	xs:decimal	numero di unità cedute / prestate	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 21	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	1.3.1.16.1.6 <unitamisura></unitamisura>	xs:normalizedString	unità di misura riferita alla quantità	formato alfanumerico	<1.1>	1 10	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	1.3.1.16.1.8 <prezzounitariobaseasta></prezzounitariobaseasta>	xs:decimal	prezzo unitario del bene/servizio a base d'asta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 21	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	1.3.1.16.1.9 <prezzounitario></prezzounitario>	xs:decimal	prezzo unitario del bene/servizio offerto dall'aggiudicatario	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 21				Х	Х	Х
2.	1.3.1.16.1.11 <prezzototale></prezzototale>	xs:decimal	importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni) IVA esclusa	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 21				Х	Х	Х
2.	1.3.1.16.1.12 <aliquotalva></aliquotalva>	xs:decimal	aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 6	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	1.3.1.16.1.16 <altridatigestionali></altridatigestionali>		una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.		<0.N>		Х	Х	Х	Х	Х	Х
	2.1.3.1.16.1.16.1 <tipodato></tipodato>	xs:normalizedString	codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1.1>	1 10	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	2.1.3.1.16.1.16.2 <riferimentotesto></riferimentotesto>	xs:normalizedString	campo in cui inserire un vaiore alianumenco filento alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0.1>	1 60	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	2.1.3.1.16.1.16.3 <riferimentonumero></riferimentonumero>	xs:decimal	campo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 21	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	2.1.3.1.16.1.16.4 <riferimentodata></riferimentodata>	xs:normalizedString	campo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui al campo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.5 <allegati></allegati>			dati relativi ad eventuali allegati		<0.N>							

2.5.1 <tipoattachment></tipoattachment>	xs:normalizedString	nome dell'allegato	formato alfanumerico	<1.1>	1 60	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.5.2 <nomeattachment></nomeattachment>	xs:normalizedString	nome dell'allegato	formato alfanumerico	<1.1>	1 60	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.5.3 <algoritmocompressione></algoritmocompressione>	xs:string	algoritmo usato per comprimere l'attachment (ad es.: ZIP, RAR,)	formato alfanumerico	<0.1>	1 10	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.5.4 <formatoattachment></formatoattachment>	xs:string	formato dell'attachment (ad es: TXT, XML, DOC, PDF)	formato alfanumerico	<0.1>	1 10	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.5.5 <descrizioneattachment></descrizioneattachment>	xs:normalizedString	descrizione del documento	formato alfanumerico	<0.1>	1 100	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.5.6 <attachment></attachment>	xs:normalizedString	link al documento biocco contenente dati relativi al cedente / prestatore	base64Binary [RFC 2045]	<1.1>	valore vincolato alla dimension e max prevista per la fattura elettronica	Х	х	х	Х	Х	х
1.2 <operatoreeconomico></operatoreeconomico>		(quando identificato) blocco sempre oppligatorio contenente i dali		<1.1>					Х	Х	Х
1.2.1 <datianagrafici></datianagrafici>		anagrafici, professionali e fiscali del cedente /		<1.1>					Х	Х	Х
1.2.1.1 <idfiscaleiva></idfiscaleiva>		caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al		<1.1>					Х	Х	х
1.2.1.1.1 <idpaese></idpaese>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[]	<1.1>	2				Х	Х	Х
1.2.1.1.2 <ldcodice></ldcodice>	xs:string	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	1 28				Х	Х	Х
1.2.1.2 <codicefiscale></codicefiscale>	xs:string	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	11 16				Х	Х	Х
1.2.1.3 <anagrafica></anagrafica>		dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore		<1.1>					Х	Х	Х
1.2.1.3.1 <denominazione></denominazione>	xs:normalizedString	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.2.1.3.2 e 1.2.1.3.3	formato alfanumerico	<1.1>	1 80				Х	Х	Х
1.2.1.3.2 <nome></nome>	xs:normalizedString	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.2.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.2.1.3.1	formato alfanumerico	<0.1>	1 60				Х	Х	Х
1.2.1.3.3 <cognome></cognome>	xs:normalizedString	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.2.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.2.1.3.1	formato alfanumerico	<0.1>	1 60				Х	Х	Х
1.2.1.3.4 <titolo></titolo>	xs:normalizedString	titolo onorifico	formato alfanumerico	<0.1>	2 10				Х	Х	Х
1.2.1.4 <alboprofessionale></alboprofessionale>	xs:normalizedString	nome dell'albo professionale	formato alfanumerico	<0.1>	1 60				Х	Х	Х
1.2.1.5 <provinciaalbo></provinciaalbo>	xs:string	sigla della provincia di competenza dell'albo professionale	[RM], [MI], []	<0.1>	2				Х	Х	Х
1.2.1.6 <numerolscrizionealbo></numerolscrizionealbo>	xs:normalizedString	numero di iscrizione all'albo professionale	formato alfanumerico	<0.1>	1 60				Х	Х	Х
1.2.1.7 <dataiscrizionealbo></dataiscrizionealbo>	xs:date	data di iscrizione all'albo professionale (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguențe: YYYY-MM-DD	<0.1>	10				Х	Х	Х
1.2.1.8 <regimefiscale></regimefiscale>	xs:string	regime fiscale	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4				Х	Х	Х
1.2.2 <sede></sede>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati della sede del cedente / prestatore		<1.1>					Х	Х	Х
1.2.2.1 <indirizzo></indirizzo>	xs:normalizedString	indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1.1>	1 60				Χ	Х	Х
1.2.2.2 <numerocivico></numerocivico>	xs:normalizedString	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	<0.1>	1 8				Χ	Х	Х
1.2.2.3 <cap></cap>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1.1>	5				Х	Х	Х
1.2.2.4 <comune></comune>	xs:normalizedString	comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico	<1.1>	1 60				Х	Х	Х
1.2.2.5 <provincia></provincia>	xs:string	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.2.2.4	[RM], [MI], []	<0.1>	2				Х	Х	Х
1.2.2.6 <nazione></nazione>	xs:string	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code procco da varonzzare ner casi di società iscritte ner	[IT], [ES], [DK],[]	<1.1>	2				Χ	Χ	Х
1.2.4 <lscrizionerea></lscrizionerea>		registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice		<0.1>					Х	Х	Х
1.2.4.1 <ufficio></ufficio>	xs:string	sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società	[RM], [MI], []	<1.1>	2				Х	Х	Х
1.2.4.2 <numerorea></numerorea>	xs:normalizedString	numero di iscrizione al registro delle imprese	formato alfanumerico	<1.1>	1 20				Х	Х	Х
1.2.4.3 <capitalesociale></capitalesociale>	xs:decimal	nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL), il campo va valorizzato per indicare il capitale sociale	tormato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 15				Χ	Х	Х

1.2.4.4 <sociounico></sociounico>	xs:string	nei casi di società per azioni e a responsabilità limitata, il campo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico oppure se vi sono più soci	valori ammessi [SU] : socio unico [SM] : più soci	<0.1>	2		Х	Х	Х
1.2.4.5 <statoliquidazione></statoliquidazione>	xs:string	indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no	valori ammessi [LS] : in liquidazione [LN] : non in liquidazione	<1.1>	2		Х	Х	Х
1.2.5 <contatti></contatti>		dati relativi ai contatti del cedente / prestatore		<0.1>			Х	Х	Х
1.2.5.1 <telefono></telefono>	xs:normalizedString	contatto telefonico fisso o mobile	formato alfanumerico	<0.1>	5 12		Х	Х	Х
1.2.5.2 <fax></fax>	xs:normalizedString	numero di fax	formato alfanumerico	<0.1>	5 12		Х	Х	Х
1.2.5.3 <email></email>	xs:string	indirizzo di posta elettronica	formato alfanumerico	<0.1>	7 256		Х	Х	Х
1.2.6 <ruolorti></ruolorti>		ruolo in Raggreuppamento di impresa: da compilare solo se inserito in <raggruppamento></raggruppamento>		<0.1>			Х	Х	Х

	CODIFICHE
	<tipodocumento></tipodocumento>
RD001	RDO in approvazione
RDO02	RDO pubblicata
RD003	RDO in valutazione
RDO04	RDO aggiudicata provvisoriamente
RD005	RDO aggiudicata definitivamente
RDO06	RDO stipulata
	<tipoattachment></tipoattachment>
D1	Documento di Riepilogo RDO
D2	Documento di Stipula - bozza
D3	Documento di Stipula - firmato
D4	Documento caricato da Stazione Appaltante
D5	Documento di offerta economica
D6	Altri documenti di offerta
	<ruolorti></ruolorti>
1	MANDANTE
2	MANDATARIA
3	ASSOCIATA
4	CAPOGRUPPO
5	CONSORZIATA